

PONTONY I ŁÓDZIE MOTOROWE

SERIA P


Pontony ze stałą pawężą i składaną podłogą drewnianą. Cztery długości od 320 do 400 cm, kil pneumatyczny, silnik zaburtowy do 25 KM.

01 | MODELE I CENNIK

MODEL	WYMIARY DŁ.×SZER.	ŚR. BURTY	KOMORY	OSOBY	OBCIĄŻENIE	MAKS. SILNIK	WAGA	CENA NETTO
P 320	320 × 165 cm	45 cm	4	3 + 1	650 kg	15 KM	~58 kg	5 400 PLN
P 360	360 × 174 cm	50 cm	5	3 + 1	700 kg	20 KM	~62 kg	5 600 PLN
P 380	380 × 174 cm	50 cm	6	3 + 1	750 kg	20 KM	~65 kg	5 800 PLN
P 400	400 × 174 cm	50 cm	6	5 + 1	800 kg	25 KM	~70 kg	6 200 PLN

Ceny netto — nie zawierają podatku VAT, kosztu nadruku ani kosztu wysyłki. Cennik obowiązuje od 01.2025.

WIDOKI PRODUKTU



UJĘCIE 3/4 — RUFA Z PAWĘŻĄ

Pawęż pod silnik zaburtowy



WIDOK Z GÓRY — POKŁAD

Podłoga drewniana i ławki

02 | KONSTRUKCJA

Stała pawęż

SILNIK ZABURTOWY

Podłoga drewniana

SKŁADANA, SZTYWNA

Kil pneumatyczny

PROWADZENIE PO WODZIE

4–6 komór

NIEZALEŻNE, BEZPIECZNE

03

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Ławka dmuchana — 1 szt.
- Ławka drewniana — 1 szt. (P 320) lub 2 szt. (P 360 – P 400)
- Kil pneumatyczny
- Wiosła pontonowe 1,6 m + dulki + jarzma
- Uchwyty — 3 szt. (5 szt. w modelu P 400)
- Torby transportowe, zestaw naprawczy, dokumenty i instrukcja obsługi

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

- Jasnoszary
- Granatowy
- Czerwony
- Niebieski
- Inne kolory oraz nadruk na zapytanie

04

PAKOWANIE I TRANSPORT

TORBA 1

Część pneumatyczna z pawężą

130 × 65 × 40 cm

TORBA 2

Podłoga drewniana

140 × 80 × 10 cm

Wymiary toreb podano dla modelu P 320 — dla pozostałych modeli różnią się proporcjonalnie.

WIDOK Z BOKU





WYPRAWA

Grenlandia — wody arktyczne



GRUPA POSZUKIWAWCZA



CHORWACJA



ĆWICZENIA NA WODZIE



NADruk REJESTRACJI



OSP

44 lata

produkcji konstrukcji pneumatycznych w
Bujakowie koło Bielska-Białej.**WATS GROUP sp. z o.o.**

ul. Klubowa 1, 43-356 Bujaków (koło Bielska-Białej)

NIP: 937-277-60-26

tel. 33 822 27 21

kom. 501 330 689 · 881 950 667

www.wats.com.plwats@wats.com.pl